



mocca.pos Ultimate

Die mocca.pos Ultimate Kasse mit 15" kapazitivem Touchscreen kann an der Wand montiert oder als Thekenlösung mit einem Sockel genützt werden.

Das Display der mocca.pos Ultimate Kasse ist mit einer Tiefe von unter 4 Zentimetern besonders flach. Zudem ist die Front wasserabweisend, sodass die Kasse perfekt für die Restaurantumgebung geeignet ist.

Der hochmoderne Touchscreen verfügt über eine 128GB SSD und einen Systemspeicher mit 4GB.



Abbildung 1 – mocca.pos Ultimate von vorne



Abbildung 2 - mocca.pos Ultimate von der Seite



Technische Daten

mocca.pos Ultimate

Prozessor	Intel® Celeron J1900 bis zu 2,42 GHz
LCD	15" TFT-LED, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350 cd/m 2 (LED)
Touchscreen	Projected Capacitive Touch
Systemspeicher	4GB DDR3L
Speichermedium	128 GB SSD
LAN	1 X RJ45 Gigabit LAN
I/O Schnittstelle	3 x serielle Schnittstelle extern (2 x SUBD 9; 1 x RJ45) 5 x USB extern (hinten USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 3; USB 2.0 x 1 seitlich) 1 x Powered USB extern 1 x Kassenschubladen-Anschluss RJ11 (12V / 24V) 1 x Videoanschluss VGA 1 x Erweiterungssteckplatz Mini PCI-E (intern / USB + PCI-E x 1)
Lautsprecher	2 x 2W Lautsprecher (intern)
Betriebssystem	Windows 10 LTSB X64
Energieversorgung	150W (12V / 12,5A) externes Netzteil
Maße	ohne Sockel: 366 (B) x 293 (H) x 39,5 (T) mm, 3,2 kg mit Sockel: 366 (B) x 334 (H) x 220 (T) mm, 4,9 kg
Umgebung	Betriebstemperatur: $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$ C Lagertemperatur: $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}$ C
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, schwarz mit Silberbesatz



www.ventopay.com